



novodent

DISTRIBUCIJA

NOVODENT D.O.O.

MATULJI

Cesta dalm. brigada 7
Tel: 051 701 645, 051 701 147
Fax: 051 741 080
E-mail: info@novodent.hr

ZAGREB

Zavrtnica 3
Tel: 01 457 7846
E-mail: prodajazg@novodent.hr

DALMACIJA

Tel: 091 2704 712
E-mail: prodajast@novodent.hr


www.novodent.hr

Webshop:
www.shop4smile.hr



www.dentaid.com

DENTAID
The Oral Health Experts



VITIS

gingival

**Maksimalna učinkovitost
u dnevnoj oralnoj higijeni
zuba i desni**

DENTAID
The Oral Health Experts

BOLESTI DESNI

S obzirom da se radi o otvorenom i dinamičnom okruženju, usna šupljina je izložena višestrukim faktorima koji utječu na njezin mikrobiološki sastav. Pogoršanje sastava oralne mikroflore može dovesti do većeg nakupljanja dentalnog plaka i posljedično do pogoršanja bolesti.

Sakupljanje dentalnog plaka je kritični faktor koji utječe na pojavu različitih oblika bolesti desni, koje su često prisutne u populaciji.



3 od 5¹

60%

GINGIVITIS

Bolest koju karakterizira upala desni bez destrukcije potpornog tkiva zuba.

REVERZIBILNA



4 od 5²

80%

PERIIMPLANTATNI MUKOZITIS

Upalne lezije sluznice koje okružuju implantate, bez utjecaja na okolnu kost.

REVERZIBILNA

Bolesti desni i oralna higijena su usko povezane. Štoviše, dnevna oralna higijena zuba i osjetljivih desni ključna je u otklanjanju dentalnog plaka, i posljedično, u prevenciji stvaranja gingivitisa i kontroli procesa progresije ovakvih upala u parodontitis i periimplantitis.

1- Carasol M, Llodra JC, Fernández-Meseguer A, Bravo M, García-Margallo MT, Calvo-Bonacho E, Sanz M, Herrera D. Periodontal conditions among employed adults in Spain. J Clin Periodontol. 2016 Jul;43(7):548-56.

2- Roos-Jansaker AM, Lindahl C, Renvert H, Renvert S. Nine- to fourteen-year follow-up of implant treatment. Part II: presence of peri-implant lesions. J Clin Periodontol 2006; 33:290-5.

FAKTORI KOJI POVEĆAVAJU RIZIK NASTANKA BOLESTI DESNI



U tim slučajevima preporuča se uvođenje dodatnih preventivnih mjera uz proizvode za svakodnevnu oralnu higijenu, a koji su posebno indicirani za prevenciju bolesti desni.



gingival

Maksimalna učinkovitost u dnevnoj oralnoj higijeni zuba i desni



VITIS soft četkica

- Vrlo mekana vlakna sa zaokruženim nastavcima.
- Veća preciznost i nježnost tokom četkanja zahvaljujući veličini glave.
- Štiti zube i desni.

		Pasta	Otopina
Cetylpyridinium chloride	Smanjuje stvaranje zubnih naslaga (dentalnog plaka)	0.05%	0.05%
Sodium fluoride	Jača caklinu	1,450 ppm	—
Pro-vitamin B5 (Panthenol)	Štiti desni	1%	0.5%
Zinc lactate	Povećava djelovanje CPC, produžuje aktivnost CPC-a	0.25%	0.14%
Sizes		100ml	150ml / 500ml

SMANJUJE NASLAGE DENTALNOG PLAKA

CPC: 0.05%
Cetilpiridin-
klorid.

Pomaže u smanjivanju stvaranja dentalnog plaka

Zinc lactate

Pojačava i produžava djelovanje CPC-a

Sodium fluoride

Pomaže u prevencija nastanka karijesa


Provitamin B5

Pomaže u prevenciji zdravih desni

PROTUKARIJESNA SVOJSTVA

ŠTITI DESNI

DNEVNA NJEGA ZUBA I DESNI



SVAKODNEVNA NJEGA ZUBA I DESNI



RUČNO ČETKANJE

MEHANIČKA DENTALNA HIGIJENA



INTEDENTALNO ČIŠĆENJE

VITIS soft

- Zubna četkica može očistiti oko 60% površine zuba. To je osnova svakodnevne oralne higijene jer se na taj način skidaju naslage oralnog biofilma i preveniraju komplikacije koje on može stvoriti.
- Zubna četkica se treba mijenjati svaka 3 mjeseca ili kada se uoče prvi znakovi istrošenosti.

interprox.

- Zubna četkica ne može doći do svih područja zuba, ostavljajući oko 40% površine, što odgovara interdentalnom području, bez čišćenja. Upravo se u tim interdentalnim prostorima razvijaju prvi znaci svih oralnih bolesti.
- Interprox je linija interdentalnih četkica različitih širina prema PHD preporukama. Potrebno je odabrati optimalnu veličinu četkice za svaki slučaj.
- Svakodnevna njega zuba i desni.



DODATNA POTPORA SA POSEBNIM PROIZVODIMA

KEMIJSKA ORALNA HIGIJENA



VITIS gingival - Pasta

- Koristiti 1-2 cm zubne paste na zubnoj četkici.
- Pažljivo četkati zube barem 2 puta dnevno ili nakon svakog obroka.
- Svakodnevno korištenje.

VITIS gingival - Tekućina

- Ispirati sa 15 ml nerazrijeđene VITIS gingival tekućine u trajanju od 30 sekundi.
- Svakodnevno korištenje.

Maksimalna učinkovitost u svakodnevnoj oralnoj higijeni zuba i desni.